

Hanfdämmstoffe



Hanf Combi Jute Dämmmatte

62 % Hanffasern

22 % Jute Fasern

8 % polymere-Stützfasern PET

4 % Soda als Brandschutz

Hanf Premium Plus Bio

85–90 % Hanffasern

8–10 % Biopolimere Stützfasern

2–5 % Soda als Brandschutz



Unsere Produkte müssen sich nicht verstecken:
Bei uns steht die Produktzusammensetzung auf der Titelseite –
nicht im Kleingedruckten.

www.hanfdämmung.ch

kaufmann

natur
baustoffe

Hanf Combi Jute 40-100 mm ab Lager Horriwil
Plattenformat 58 x 120 cm



Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
30	20	13.92	6.30
40	15	10.44	7.80
50	12	8.35	9.80
60	10	6.96	11.60
80	5	3.48	15.50
100	6	4.18	18.30
120	5	3.48	21.90
140	3	2.09	24.90
160	4	2.78	27.90
180	3	2.09	32.40
200	3	2.09	36.00
220	2	1.39	39.00

TECHNISCHE DATEN

Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm

Rohdichte 35 – 40 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ 0.0387 W/mK

spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K

längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²

CO₂ Wert 48-67 kWh/m³

Zusammensetzung

62% Hanffasern

22% Jute Fasern

8% Polymere-Stützfaser PET

4% Soda als Brandschutz / B2, normalentflammbar / Euroklasse E

EIGENSCHAFTEN

· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit

· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe Wärmespeicherkapazität

· Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes Verhalten

· Von Wohnmedizinerinnen und Baubiologen empfohlen

Plattenformat 62,5 x 120 cm Trockenbaumass Lagerware

Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
40	15	11.25	7.80
60	10	7.50	11.60
80	5	3.75	15.50

Grossformat auf Anfrage 84 x 120 cm / nicht an Lager

Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
100	6	6.05	18.30
120	5	5.04	21.90
140	3	3.02	24.90
160	4	4.03	27.90
180	3	3.02	32.40

ab Lager Horriwil

Bezeichnung	Gewicht	Preis/m ²
Stopfhanf Bio Karton	10 Kg	7.50

Abholungen nach Tel Voranmeldung

Plus 4% Mehrkosten auf ausgewiesene Bruttopreise

Energiesteuer auf Netto Preise 8,5%

Preise vom 11. Mai 2022



TECHNISCHE DATEN

Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm

Rohdichte 35 – 40 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ 0.0398 W/mK

spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K

längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²

CO₂ Wert 48-67 kWh/m³

ZUSAMMENSETZUNG

85 - 90 % Hanffasern

8 - 10 % Biopolimere Stützfaser auf PLA Basis

2 - 5 % Soda als Brandschutz / B2

normalentflammbar / Euroklasse E

EIGENSCHAFTEN

· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit

· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe Wärmespeicherkapazität

· Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes Verhalten

· Von Wohnmedizinerinnen und Baubiologen empfohlen

Thermo-Hanf Premium Plus BIO
Plattenformat 58 x 120 cm Holzbaumass

Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
30	20	13.92	7.30
40	15	10.44	9.60
50	12	8.35	11.90
60	10	6.96	14.50
80	5	3.48	19.20
100	6	4.18	22.90
120	5	3.48	27.90
140	3	2.09	30.80
160	4	2.78	35.90
180	3	2.09	39.40
200	3	2.09	44.00
220	2	1.39	49.00

Plattenformat 62,5 x 120 cm Trockenbaumass

Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
40	15	11.25	9.60
60	10	7.50	14.50
80	5	3.75	19.20

Grossformat auf Anfrage 84 x 120 cm

Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis/m ²
100	6	6.05	22.90
120	5	5.04	27.90
140	3	3.02	30.80
160	4	4.03	35.90
180	3	3.02	39.90

Lieferfrist 3-5 Wochen

Abholungen nach Tel Voranmeldung

Plus 4% Mehrkosten auf ausgewiesene Bruttopreise

Energiesteuer auf Netto Preise 8,5%

Preise vom 11. Mai 2022

Legen Sie Wert auf bewährte Qualität, Nachhaltigkeit und ein ausgewogenes Raumklima? Im Showroom in Horriwil erhalten Sie einen unmittelbaren Eindruck von unseren Produkten, Beratung von Spezialisten natürlich inklusive. Besuchen Sie unseren Showroom in Horriwil SO nach telefonischer Voranmeldung oder an einem unserer Events.



Natürlich viele Vorteile:

- Wohngesund: frei von Schadstoffen
- Schimmelresistent durch natürliche Bitterstoffe sowie die Behandlung mit Soda
- Top sommerlicher Hitzeschutz
- Guter Schallschutz
- Sehr guter Kälteschutz
- Bindet langfristig CO₂
- Brandschutz mit Soda

Mit den extrem reissfesten und langlebigen Dämmstoffen THERMO HANF können Sie sowohl im Alt- als auch im Neubau dämmen. Ob Dachdämmung, Fassade, Decke oder Wand – die flexiblen Dämmplatten oder Rollen sind überall einsetzbar.

THERMO HANF erzielt von Natur aus beste Dämmwerte und bietet eine einzigartige Kombination an Vorteilen wie kein anderer Dämmstoff: Luftreinigung, Feuchtigkeitsregulierung, nachwachsend und Schall- sowie Brandschutz.

Unsere Hanfdämmplatten sind absolut ungefährlich für die Gesundheit – sie können ohne Schutzkleidung und ohne Atemschutz verarbeitet werden.

Kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen eine faire, persönliche Beratung und einen hervorragenden Service. Gemeinsam schaffen wir ein gesundes und angenehmes Wohnklima in dem man sich einfach wohl fühlt.

Kaufmann Naturbaustoffe
Hauptstrasse 35, 4557 Horriwil
Tel. 032 675 24 28, Mobil 078 789 01 91

www.hanfdämmung.ch

kaufmann

natur
baustoffe